


CATALOGUE CONSOMMABLES

DMS Urodynamiques · Consommables Irrigation-Aspiration-Lavage

Édition 2026 — 52 références



DMS Urodynamiques

Sondes ATMOS® Air-Charged			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
UD-062BUAC	Sonde de prise de pression vésicale Air-Charged — 3 voies — Ch06	10 unités / boîte	
UD-061BAC	Sonde de prise de pression vésicale Air-Charged — 2 voies — Ch06	10 unités / boîte	
UD-061CBAC	Sonde de prise de pression vésicale Air-Charged — 2 voies — Ch06 — coudée	10 unités / boîte	
UD-061AAC	Sonde de prise de pression abdominale Air-Charged — Ch06	10 unités / boîte	


Lignes de remplissage			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
MMT1173	Ligne de remplissage MMT	25 unités / boîte	
UD-A36205	Ligne de remplissage LMT	25 unités / boîte	
UD-A46215	Ligne de remplissage MDW	25 unités / boîte	
UD-A58245	Ligne de remplissage MMS	25 unités / boîte	

Sondes urodynamiques à eau — MMT			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
MMT5871	Sonde vésicale perfusée 3 voies CH07	10 unités / boîte	
MMT5891	Sonde vésicale perfusée 3 voies CH09	10 unités / boîte	
MMT5061	Sonde vésicale perfusée 2 voies CH06	10 unités / boîte	
MMT5081	Sonde vésicale perfusée 2 voies CH08	10 unités / boîte	
MMT5481	Sonde vésicale perfusée 2 voies CH08 béquillée (Tiemann)	10 unités / boîte	
MMT5101	Sonde vésicale perfusée 2 voies CH10	10 unités / boîte	
MMT4052	Sonde de prise de pression abdominale 185 cm	10 unités / boîte	
MMT4052L	Sonde de prise de pression abdominale 200 cm	10 unités / boîte	






Kits lignes de perfusion & prolongateurs			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
MMT6021	Kit ligne de perfusion 2 voies & double prolongateurs	5 unités / boîte	
MMT6031	Kit ligne de perfusion 3 voies & triple prolongateurs	5 unités / boîte	
MMT6041	Kit ligne de perfusion 4 voies & quadruple prolongateurs	5 unités / boîte	







Prolongateurs de pression			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
MMT6331	Prolongateur de pression MMT	10 unités / boîte	
MMT1282	Double prolongateurs de pression MMT	10 unités / boîte	
MMT1292	Triple prolongateurs de pression MMT	10 unités / boîte	

Patches EMG			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
9105	Patch EMG bouton	1200 unités	
NF-50-KW12	Patch EMG filaire	Paquet de 12 unités (4 sets de 3 patches)	








Capteurs & accessoires			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
BP-S00045	Capteur de pression	50 unités / boîte	
8502852	Valve anti-retour avec bouchons	100 unités / boîte	





Consommables Irrigation-Aspiration-Lavage



Sets & lignes d'irrigation / aspiration — Endoflow II (version actuelle)			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
SOLA0500ST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée (pour canule 5 mm)	10 unités / boîte	
SOLA0533ST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée + canule Ø 5 mm L 330 mm	10 unités / boîte	
SOLA1033ST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée + canule Ø 10 mm L 330 mm	5 unités / boîte	
SOLA2500ST12	Set d'irri/aspi — 2 percuteurs + poignée (pour canule 5 mm)	10 unités / boîte	
SOLA9100ST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur, sans poignée sans canule	10 unités / boîte	



Sets & lignes d'irrigation / aspiration — Endoflow I (version initiale)			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
ONG299101ST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée (pour canule Ø 5 mm)	10 unités / boîte	
ONG299101CST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée + canule Ø 5 mm L 330 mm	10 unités / boîte	
ONG299301CST12	Ligne irri/aspi — 2 percuteurs + poignée + canule Ø 5 mm L 330 mm	10 unités / boîte	
ONG299401ST12	Ligne irri/aspi — 1 percuteur + poignée	10 unités / boîte	
ONG299401CST12	Ligne irri/aspi — 1 percuteur + poignée + canule Ø 5 mm L 330 mm	10 unités / boîte	
ONG299501CST12	Set d'irri/aspi — 1 percuteur + poignée + canule Ø 10 mm L 330 mm	5 unités / boîte	

Canules d'irrigation / aspiration

Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
OJG032504HDST12	Canule Ø 3 mm 4 trous L 250 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé	10 unités / boîte	
OJG03330ST12	Canule Ø 3 mm 4 trous L 330 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé	10 unités / boîte	
OJG054504HDST12	Canule Ø 5 mm 4 trous L 450 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé	10 unités / boîte	
OJG05450DST12	Canule Ø 5 mm 16 trous L 450 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé	10 unités / boîte	
OJG05DAGST12	Canule Ø 5 mm 8 trous L 330 mm UU irri/aspi — anti-goutte	10 unités / boîte	
OJG05DST12	Canule Ø 5 mm 16 trous L 330 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé	10 unités / boîte	
OJG10DST12	Canule Ø 10 mm 16 trous L 330 mm UU irri/aspi — écrou surmoulé, joint torique	10 unités / boîte	

Sets d'hystéroskopie — Endoflow II (version actuelle)			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
SOHY9100ST12	Set d'hystéroskopie — 1 percuteur	15 unités / boîte	
SOHY9102ST12	Set d'hystéroskopie — 1 percuteur, aspi raccord type godet	10 unités / boîte	
SOHY9200ST12	Set d'hystéroskopie — 2 percuteurs	15 unités / boîte	
SOHY9202ST12	Set d'hystéroskopie — 2 percuteurs, aspi raccord type godet	10 unités / boîte	

Sets d'hystéroskopie — Endoflow I (version initiale)			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
ONG399102ST12	Set d'hystéroskopie — 1 percuteur, aspiration par raccord type godet	10 unités / boîte	
ONG399202ST12	Set d'hystéroskopie — 2 percuteurs, aspiration par raccord type godet	10 unités / boîte	

Sets d'insufflation			
Référence	Désignation	Conditionnement	Photo
ONG01199ST12	Set d'insufflation — raccord sonde / Luer Lock mâle mobile, avec filtre	10 unités / boîte	 Illustration technique du set d'insufflation ONG01199ST12, montrant une sonde avec un filtre et un raccord mobile mâle Luer Lock.
ONG02099ST12	Set d'insufflation — raccord direct, avec filtre	10 unités / boîte	 Illustration technique du set d'insufflation ONG02099ST12, montrant un raccord direct avec filtre.

Photos et conditionnements extraits des fiches techniques Europharmat — non contractuels. Les fiches techniques complètes sont disponibles sur demande.