



distribué par : **SLG**
médical



Catalogue DanFlow

La débitmétrie par MMT

www.slg-medical.com

SLG
médical**MEDKONSULT
MEDICAL
TECHNOLOGY**

Maîtrisez Le débit

L'Urodynamique simplifiée par MMT



Chers Clients,

SLG Médical est heureuse de vous présenter sa gamme de débitmètres.

La débitmétrie est l'un des examens de base de l'Urodynamique. La société MMT vous propose sa gamme DanFlow, pour une urodynamique simple et efficace. La gamme de débitmétrie de MMT comprend différents types de débitmètres pour s'adapter à vos besoins et contraintes.

Les accessoires MMT pour la débitmétrie ont été conçus pour s'adapter à toutes les contraintes stériles en milieu hospitalier, tout en conservant un confort et une simplicité d'utilisation.

La gamme DanFlow utilise une technologie par pesée qui transcrit le débit urinaire d'un patient sous forme graphique et statistique tel que le débit maximum, le débit moyen, le volume uriné et le temps de débitmétrie.

Le capteur de pesée permet en particulier de simplifier les procédures de nettoyage. Vous pouvez ainsi collecter les informations de débitmétrie de vos patient dans des conditions d'hygiène optimales.

Tous les produits MMT sont conçus et fabriqués selon les réglementations internationales dans le respect des certifications CE et ISO.

Les produits MMT sont actuellement distribués dans plus de 50 pays à travers un réseau de distributeurs en perpétuelle augmentation. C'est dans cet esprit de qualité de service et d'écoute que nous avons choisi la société SLG Médical afin de répondre aux exigences de nos clients français.



www.slg-medical.com

DanFlow 1000/1100

Le débitmètre qui s'adapte
à votre activité



- Transducteur de poids pour mesure du débit urinaire équipé d'une imprimante thermique compacte connectée par câble ou sans fil.
- Le DanFlow 1100 a substantiellement les mêmes fonctionnalités que le DanFlow 1000, sauf qu'aucun câble ne le relie à l'imprimante grâce au signal sans fil sur la fréquence 866/915 MHz permettant une utilisation plus flexible.
- Flexible et portable, ce modèle augmente le niveau de confidentialité du patient. Il permet une utilisation dans des pièces initialement non dédiées à cette utilisation. Sa plateforme est bien plus stable que celles d'autres dispositifs Bluetooth.
- Stockage automatique des données sur une carte SD incluse.
- La carte mémoire SD peut être facilement retirée et insérée dans votre ordinateur pour un stockage ultérieur ou le traitement des comptes-rendus si vous le souhaitez.




DanFlow 2000

Débitmètre fiable connecté à un
ordinateur ou à une tablette par USB




- Le débitmètre DanFlow 2000 est un dispositif de mesure du débit urinaire hautement fiable connecté à un ordinateur ou à une tablette à l'aide d'une connexion USB ou RS232.
- Sa fonctionnalité SW de pointe comprend une mesure du débit urinaire automatique ou manuelle, une base de données patients, des courbes de débit en temps réel, et de multiples nomogrammes.
- Unité de contrôle au format poche.
- Chargeur supplémentaire inutile.



DanFlow 3000

Transmission des données
de débitmétrie sans fils et
archivage numérique des
résultats.

- Capteur de pesée équipé d'une clé de sécurité sans fil pour permettre de se connecter à un PC ou une tablette sur la fréquence unique de 866/915 MHz.
- Cette connexion à une fréquence de 866/915 MHz est la référence en terme de fiabilité et un signal toujours excellent.
- DanFlow 3000 est totalement automatisé ce qui permet une utilisation facile.
- Les rapports PDF sont automatiquement stockés et peuvent être imprimés à la demande.



DanFlow 3000 Plus

La débitmétrie connectée à un ordinateur
ou une tablette en connexion sans fil offre
de nombreux avantages

- Le débitmètre DanFlow 3000 Plus est hautement fiable, et peut se connecter à un ordinateur ou tablette grâce au réseau sans fil.
- La connexion est possible à une fréquence de 866/915 MHz ou par Bluetooth dans les environnement Windows.
- Une version tablette est disponible pour un mode portable.
- Configuration en option selon les besoins de l'utilisateur : démarrage de la mesure dès la détection du débit, signalisation lumineuse, signalisation sonore.
- Ses fonctionnalités SW de pointe incluent la débitmétrie avec déclenchement manuel ou automatique, base de données patient, courbes en temps réel et monogrammes multiples.



Accessoires pour Danflow

Longueur de câble jusqu'à 6 mètres

Les débitmètres filaires ou sans fil utilisent un capteur de pesée pour traduire la débitmétrie du patient en courbes.



Une technologie sans fil unique à 866/915 MHz

- Améliorations considérables de la fiabilité entre le débitmètre et l'imprimante bien plus efficace que Bluetooth (BT)
- Les murs ou les portes ne sont pas un obstacle contrairement au Bluetooth
- Distance de connexion jusqu'à 50 m
- Aucune coupure de signal



Connexion sans fil


- Distance de connexion jusqu'à 10 m
- Caractéristiques incluses sur la plupart des dispositifs (Tablettes, PC...)
- Initialement conçu pour les versions portables du DanFlow3000 Plus

Performance incroyable des batteries




- Remplacement environ tous les 2 ans
- Le débitmètre ne doit pas être quotidiennement ou régulièrement rechargé, éliminant ainsi la perte d'activité pour indisponibilité

Les accessoires MMT pour débitmètre sont conçus pour répondre aux exigences de stérilité et de maniement aisé lors d'exams.



- Entonnoir réutilisable
- Résistant à 95°C



- Entonnoir à usage unique



- Récipient réutilisable en Inox
- Contenance de 1,5 l
- Stérilisable et autoclavable



- Récipient plastique à usage unique avec ou sans graduation
- Contenance de 1 l

2 types de stands pour les débitmètres – tous 2 ajustables en hauteur.



- Type DanFlow



- Type Economique



- Support mural



- Ouverture / Fermeture facile



- Support mural - DANFLOW 1000/1100



La flexibilité des stands s'adapte sous les chaises destinées aux enfants ou aux femmes.



Simplicité de transport



- Simple à assembler et à démarrer



- Simple à transporter avec sa mallette



- Hauteur facilement ajustable

Caractéristiques de base des débitmètres DanFlow

- Caractéristiques uniques
- Simple d'installation
- Conforme aux standards ICS
- Design

	DanFlow 1000	DanFlow 1100	DanFlow 2000	DanFlow 3000	DanFlow 3000 Plus
Dicom	-	-	•	-	•
Nomogramme	-	-	•	-	•
Protocoles PDF	•	•	•	-	•
Protocoles personnalisables	-	-	•	-	•
Choix des langues	•	•	•	•	•
Assistance en ligne	-	-	•	-	•
Base de données patients	-	-	•	-	•
Courbes en temps réel	-	-	•	-	•
Mode automatique / manuel	•	•	•	•	•
Révision et modification des rapports	-	-	•	-	•
Connexion filaire	•	-	•	-	-
Connexion sans fil 866/915 MHz	-	•	-	•	•
Connexion sans fil BlueTooth (BT)	-	-	-	-	•
Imprimante thermique	•	•	-	-	-
Stand Danflow	•	•	•	•	•
Stand Economique	•	•	•	•	•
Chaise d'aisance	•	•	•	•	•
Accessoires réutilisables ou jetables	•	•	•	•	•

• option • standard - indisponible

Débitmètres

MMT vous fait redécouvrir la simplicité de la débitmétrie.





SLG MEDICAL
24 rue Clément, 33 000
Bordeaux, France

T +33 5 56 51 22 76
=üÇkë|üL JüK JüÍ LüKk

MMTDF_1

www.slg-medical.com

Email: adveslg-medical.com